



Blanchette

Vass3R08s386-390



585Mtp82



INRA Collection Vassal-Montpellier

3 R08s386-390
Blanchette
~~XII 13 A9~~

XII 13 A9

Blanchette

= Charrelas







82

DESIGNATION *Blanchette*
CLOS XII PLANCHE 13 RANG A Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5-8-71

Date de Maturité : 23-8-71

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 17

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 avec pépins - apyrène

s3 JUS : inc. - coloré

s4

DESIGNATION

Blanchette = 0585 82
CLOS XII PLANCHE 13 RANG A Souche 9

Vigueur : 2.5

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 31-7-73

Date de Maturité : 218-73 +1

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 15x15

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 3

s2 6

s3 avec pépins - apyrène

s4 JUS : inc. - coloré

s5

0585 82

DESIGNATION : *Blanchette*

CLOS XII PLANCHE 13 RANG A Souche 9

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Péduncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28-7-74

Date de Maturité : 14-8-74

Pourriture : 1

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8

s2 13 avec pépins - apyrène

s3

s4 JUS : inc. - coloré

s5

Année :

Emplacement XII 13 A 9 Désignation Blanchette

Nombre		D A T E S					
total :							
1	2	1	x	E	17.3.69		
2					17.3.69		
3					-6		
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Année : 1970

Emplacement XII 13 A 9 Désignation /

Nombre		D A T E S					
Total							
d'yeux :							
1	2	2	x				
2							
3							
4							
5							

D 6 26-3-70 - 1

Année : 1971

Emplacement XII 13 AG Désignation Blanchette

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		19/3				
1	2	1	x	0 & 29-3-71	-4	
2						
3						
4						
5						

Année : 1973

Emplacement XII 13 AG Désignation /... Blanchette

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		19-3	24-3	28-3		
1	4 2	1	1	2	.	
2	4	0	2	3	-	0 & 26.3.73x
3						
4	} f					
5						

Année : 1982 Chamelas

Emplacement... XII 13 A 9 Désignation.....

		Nombre	D A T E S					
		Total						
		d'yeux	5.3	8.3				
1	4			2				
2	6	1		3				
3	6	1		2				
4	1							
5	4							
								-7

D le 8.3.82

Année :
Emplacement... XII 13 A 9 Désignation... chasselas

		D A T E S					
		Nombre Total d'yeux					
			22-3	27-3			
1	6	1	3				
2	6	0	2				
3	8						
4							
5							

Dle 27.3.85

Témoin

ANNEE 1989

NOM Chasselas bl

EMPLACEMENT XII 1349

82

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	7.3	13.3*	4								
2	4	7.3	13.3*	1		20.5	26.5	56				
3	4	7.3	13.3*	1	5.0		-1		10.7	17.7	24.7	11.8
4	8									0		0
5	12			6								

D 13.3.89 - 5

Mdl: 0 Pourriture: 0 Port: mi-cuve Vigueur: 2

Désignation :

Blanchette

Emplacement :

XII 13A9 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)^{3^e} - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 69

Blanchette

Désignation :

Emplacement :

XII 13A94.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - 4⁵
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé (7) -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Blanchette

Désignation :

Emplacement :

XII 13A9 2.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair à la base
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Désignation :

Blanchette

Emplacement :

XII 13A94.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourné 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourné 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 69

Emplacement :

Désignation :

Blanchette

XII 13 A 9 2.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹³ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁵ 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XII 13 A 9 A-1 *Blanchette*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), *parfois*
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *saillants* (4).
- Méridienne de longueur moyenne : *11* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 76

N° d'ordre :
Désignation : *Blanchette*
Emplacement : *XII 13 A9*

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)
Sexe : 4 - 5 - (6)
L1/L4 : (7) - (8) - 9
L2/L : (10) - 11
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : (25) - 26 - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - (34) - (35) - 36 - (37) - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents : (angle) : 42 - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües